



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

**ПРИКАЗ**

15 декабря 2021 г.

№ 39/8

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/30 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" на 2019 - 2023 годы"

Руководствуясь Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/30 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" на 2019 - 2023 годы" следующие изменения:

а) таблицу 4 в приложении 2 изложить в следующей редакции:

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м <sup>3</sup>			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		с 01.07.2022 по 31.12.2022	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	140,41	-	144,50	-
Бюджетные потребители	-	117,98	-	120,42
Прочие потребители	-	117,98	-	120,42

б) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС, в том числе:	тыс. куб. м	212,993	173,554	173,554	173,550	212,993
1.1.	Население	тыс. куб. м	6,432	5,224	5,224	16,43	6,432
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы	тыс. куб. м	199,009	151,900	151,900	157,12	199,009
1.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	7,552	16,430	16,430	0,000	7,552

в разделе 4 производственной программы цифры "25 148,66" заменить цифрами "20 687,06";

раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:

"7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2020		Динамика изменения, %	Величина показателя 2021	Величина показателя 2022
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,064	0,050	-16,667	0,060	0,066

Временно осуществляющий полномочия  
председателя комитета тарифного  
регулирующего Волгоградской области



А.Н.Раух